

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



spreader for EZC250, 45mm pitch, 3 poles, set of 3

EZESPDR3P

Main

Product or component type	Spreader
Accessory / separate part category	Connection accessory
Range compatibility	EasyPact EZC circuit breaker EasyPact EZCV circuit breaker
Poles description	3P
Quantity per set	Set of 3
performance level	N F H

Complementary

[In] rated current	250 A
Connection pitch	45 mm

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	5.5 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	125 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	12.75 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	120.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	46.0 cm
Package 3 Weight	408 kg

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Use Better

📦 Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	No
EU RoHS Directive	Compliant with Exemptions
REACH Regulation	REACH Declaration

Use Again

🔄 Đóng gói lại và tái sản xuất	
WEEE	 The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Take-back	No