

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối







Đặc điểm

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm

Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A

Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm	Điện áp định mức	Màu	Loại	Mã sản phẩm	Dự toán VND
 CL2-502R	24 V AC/DC	● Đỏ	CL2-502R	1SFA619403R5021	110,800
		● Xanh lá cây	CL2-502G	1SFA619403R5022	123,100
		● Vàng	CL2-502Y	1SFA619403R5023	110,800
		● Xanh da trời	CL2-502L	1SFA619403R5024	110,800
		○ Trơn	CL2-502C	1SFA619403R5028	110,800
 CL2-502G	110-130 V AC	● Đỏ	CL2-513R	1SFA619403R5131	110,800
		● Xanh lá cây	CL2-513G	1SFA619403R5132	123,100
		● Vàng	CL2-513Y	1SFA619403R5133	110,800
 CL2-502Y	110-130 V DC	● Đỏ	CL2-515R	1SFA619403R5151	238,800
		● Xanh lá cây	CL2-515G	1SFA619403R5152	238,800
		● Vàng	CL2-515Y	1SFA619403R5153	238,800
 CL2-502L	220 V DC	● Đỏ	CL2-520R	1SFA619403R5201	238,800
		● Xanh lá cây	CL2-520G	1SFA619403R5202	238,800
		● Vàng	CL2-520Y	1SFA619403R5203	238,800
 CL2-502C	230 V AC	● Đỏ	CL2-523R	1SFA619403R5231	110,800
		● Xanh lá cây	CL2-523G	1SFA619403R5232	123,100
		● Vàng	CL2-523Y	1SFA619403R5233	110,800
		● Xanh da trời	CL2-523L	1SFA619403R5234	145,200
		○ Trơn	CL2-523C	1SFA619403R5238	110,800
 CL2-502C	380-415 V AC	● Đỏ	CL2-524R	1SFA619403R5421	110,800
		● Xanh lá cây	CL2-524G	1SFA619403R5422	123,100

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối





Đặc điểm

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm

Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A

Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm	Mô tả	Tiếp điểm	Vật cạnh	Loại	Mã sản phẩm	Dự toán VND	
 C2SS1-10B	2 vị trí chuyển mạch - tay vận ngắn						
	Loại tự giữ	1 NO	Nhựa màu đen	C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016	125,500	
		2 NO	Nhựa màu đen	C2SS1-10B-20	1SFA619200R1026	147,700	
		1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076	160,000	
	Loại tự giữ	1 NO	Nhựa màu đen	C2SS2-10B-10	1SFA619201R1016	125,500	
		2 NO	Nhựa màu đen	C2SS2-10B-20	1SFA619201R1026	160,000	
		1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	C2SS2-10B-11	1SFA619201R1076	160,000	
	 C3SS1-30B	3 vị trí chuyển mạch - tay vận ngắn					
		Loại tự giữ	2 NO	Nhựa màu đen	C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026	108,300
2 NO			Kim loại Crom	C3SS1-30B-20	1SFA619210R3026	288,000	
1 NO +1 NC			Nhựa màu đen	C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076	108,300	
Loại có lò xo hồi về		2 NO	Nhựa màu đen	C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026	253,500	
 CE3T-10R  CE4T-10R	Đường kính (mm) Thao tác khi nhà Tiếp điểm Loại Mã sản phẩm Dự toán VND						
	Nút nhấn khẩn cấp không có đèn, màu đỏ, độ bền 50,000 lần thao tác						
	30	Xoay nhà	1 NC	CE3T-10R-01	1SFA619500R1041	157,500	
			2 NC	CE3T-10R-02	1SFA619500R1051	214,200	
			1 NO + 1 NC	CE3T-10R-11	1SFA619500R1071	214,200	
	40	Xoay nhà	1 NC	CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	164,900	
			2 NC	CE4T-10R-02	1SFA619550R1051	214,200	
			1 NO + NC	CE4T-10R-11	1SFA619550R1071	214,200	
		Kéo nhà	2 NC	CE4P-10R-02	1SFA619551R1051	214,200	
			1 NO + 1 NC	CE4P-10R-11	1SFA619551R1071	214,200	
		Có khóa	2 NC	CE4K1-10R-02	1SFA619552R1051	310,200	
			1 NO +1 NC	CE4K1-10R-11	1SFA619552R1071	310,200	

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối








Đặc điểm

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm

Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A

Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm	Màu Sắc	Tiếp điểm	Vách cạnh	Loại	Mã sản phẩm	Dự toán VND
Nút nhấn đầu bằng tự nhà						
 CP1-10R-10	● Đỏ	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10R-10	1SFA619100R1011	73,800
	● Đỏ	1 NC	Nhựa màu đen	CP1-10R-01	1SFA619100R1041	73,800
	● Đỏ	1 NC	Kim loại Crom	CP1-30R-01	1SFA619100R3041	150,200
	● Đỏ	1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	CP1-10R-11	1SFA619100R1071	160,000
 CP1-10L-10	● Xanh lá cây	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10G-10	1SFA619100R1012	73,800
	● Xanh lá cây	1 NO	Kim loại Crom	CP1-30G-10	1SFA619100R3012	150,200
	● Xanh lá cây	2 NO	Nhựa màu đen	CP1-10G-20	1SFA619100R1022	160,000
 CP1-10W-10	● Xanh lá cây	1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	CP1-10G-11	1SFA619100R1072	160,000
	● Vàng	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10Y-10	1SFA619100R1013	73,800
	● Vàng	1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	CP1-10Y-11	1SFA619100R1073	160,000
	● Xanh da trời	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10L-10	1SFA619100R1014	76,300
 CP1-10Y-10	○ Trắng	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10W-10	1SFA619100R1015	73,800
	● Đen	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-10B-10	1SFA619100R1016	73,800
	● Đen	2 NO	Nhựa màu đen	CP1-10B-20	1SFA619100R1026	160,000
	● Đen	1 NO +1 NC	Nhựa màu đen	CP1-10B-11	1SFA619100R1076	160,000
Nút nhấn đầu bằng tự nhà có đèn 24 V AC/DC						
 CP1-10G-10	● Đỏ	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-11R-10	1SFA619100R1111	214,200
	● Đỏ	1 NC	Nhựa màu đen	CP1-11R-01	1SFA619100R1141	214,200
	● Xanh lá cây	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-11G-10	1SFA619100R1112	214,200
Nút nhấn đầu bằng tự nhà có đèn 110-130 V AC/DC						
 CP1-10B-10	● Đỏ	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-12R-10	1SFA619100R1211	214,200
	● Đỏ	1 NC	Nhựa màu đen	CP1-12R-01	1SFA619100R1241	214,200
	● Xanh lá cây	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-12G-10	1SFA619100R1212	214,200
Nút nhấn đầu bằng tự nhà có đèn 220 V AC/DC						
 CP1-10B-10	● Đỏ	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-13R-10	1SFA619100R1311	214,200
	● Đỏ	1 NC	Nhựa màu đen	CP1-13R-01	1SFA619100R1341	214,200
	● Xanh lá cây	1 NO	Nhựa màu đen	CP1-13G-10	1SFA619100R1312	214,200